

INFORME DE ECOGRAFÍA ABDOMINAL

Clínica Veterinaria: Master Pets
Médico solicitante:
Paciente: Federico García
Especie: canino
Raza: mestizo

Edad: 9 años
Sexo: macho
Peso:
Ayunas: si
Fecha: 04/04/22

Motivo del examen: sospecha de urolitiasis

VEJIGA

Forma: normal
Contenido: moderado, anecóico
Paredes: 0.49 cm, inflamado
Mucosa: regular
Sedimento: presenta gran cálculo de 4.42 x 2.52 cm

RIÑÓN IZQUIERDO

Tamaño: 4.54 x 2.00 x 2.09 cm, normal
Relación C/M: normal
Definición C/M: normal
Ecotextura: homogéneo
Ecogenidad: normal
Bordes: lisos y regulares

RIÑÓN DERECHO

Tamaño: 4.73 x 2.12 x 2.15 cm, normal
Relación C/M: normal
Definición C/M: normal
Ecotextura: homogéneo
Ecogenidad: normal
Bordes: lisos y regulares
Ambos con escasos focos de calcificación medular.

BAZO

Tamaño: normal
Grosor: 1.10 cm, normal
Ecotextura: homogénea
Ecogenidad: normal
Bordes: lisos y regulares

HÍGADO

Tamaño: normal
Bordes: lisos y cortantes
Ecotextura: homogénea
Ecogenidad: normal
Vasculatura: normal

VESÍCULA BILIAR

Forma: normal
Contenido: moderado, anecóico
Paredes: 0.33 cm, engrosadas
Barro: escaso, ecogénico, fino, grueso, además presenta estructuras solidas de 0.36 y 0.33 cm.
Volumen: 6.33 cc

ESTÓMAGO

Espesor: 0.33 cm, normal
Mucosa: regular
Estratificación: normal
Contenido: moderado, ecogénico, hiperecóico. Compatible con mucus y gas
Peristaltismo: normal
La moderada cantidad de gas permitió evaluar el contenido y las paredes de forma parcial.

INTESTINO (duodeno, yeyuno e íleon)

Espesor: normales
Estratificación: normal
Contenido: escaso, ecogénico, hiperecóico. Compatible con mucus y gas
Serosa: normal
Trayecto: normal
Peristaltismo: normal
Duodeno descendente proximal de 0.41 cm.

COLON (ascendente, transverso, descendente)

Espesor: 0.17 cm, normales
Estratificación: normal
Contenido: escaso, ecogénico, hiperecóico. Compatible con heces compactas y gas
Peristaltismo: normal

LÍQUIDO LIBRE

Cantidad: ausente
Ecogenidad:

OTROS: (próstata, testículos, útero, ovarios, páncreas, linfonódulos, adrenales, peritoneo, masas)

Próstata simétrica, ecogénica, homogénea, de 1.88 x 1.14 cm. Conservado post castración.

Adrenales simétricas, homogéneas, hipoecóicas. Izquierda de 0.48 cm. Derecha de 0.37 cm. Conservadas.

Rama pancreática derecha de 0.80 cm. No descarta pancreatitis. Solo el 60% de las pancreatitis se pueden diagnosticar con ecografía. Se sugiere correlacionar con sintomatología de paciente.

No se encontró imagen sospechosa de cuerpo extraño, ni obstrucción intestinal. Se sugiere seguimiento clínico.

No se encontraron masas en cavidad abdominal.

Otros órganos evaluados no mostraron anomalías.

ANÁLISIS COMPLEMENTARIOS SUGERIDOS

Hemograma, perfil renal, densidad urinaria, análisis de orina, urocultivo, ecografía abdominal en ayunas, según signos clínicos y a manera de control.

OBSERVACIONES:

Se sugiere seguimiento clínico y re evaluación ecográfica según sintomatología.

EN SUMA, IMÁGENES COMPATIBLES CON:

Vejiga con paredes inflamado sugerente de cistitis con gran calculo. Riñones con focos de calcificación medular. Vesícula biliar con paredes engrosadas, presencia de barro y estructuras solidas surgente de colelito.

**La ecografía es un método diagnóstico complementario que no determina función, ni tipo celular de los órganos evaluados. Es necesario presenciar las imágenes ecográficas en movimiento para emitir un diagnóstico, las fotos son referenciales. El diagnóstico ecográfico debe ser interpretado por el médico solicitante según los signos clínicos del paciente.*



MV. Ritza J. Torres Andrade
CMVP 6961





















