

INFORME DE RESULTADOS: MASTER PETS

TEST: URANOTEST EHRLICHIA-ANAPLASMA

Determinación de anticuerpos de Ehrlichia canis y Anaplasma platys.

NOMBRE MASCOTA: Jako

NOMBRE PROPIETARIO: Isabel Araujo


SEXO: Macho

EDAD: 7

FECHA: 17/04/2023

HORA: 20:05:47

Gráfico 1 Ehrlichia




T Line score: 49,756

C line score: 98,818

Ratio T/C: 0,504

Gráfico 2 Anaplasma



T Line score: 0,987

C line score: 87,687

Ratio T/C: 0,011

Imágenes del test:



Resultados:

Ehrlichia: Positivo

Anaplasma: Negativo

Características técnicas:

Técnica: Inmunocromatografía

Lote: 22721D2

Tipo de análisis: Función polinómica

UBICACIÓN GPS: 12° 4' 46.9" S 77° 4' 1.4" W

Notas:

N/A

Limitaciones de la técnica: Aunque el kit de diagnóstico **URANOTEST EHRLICHIA-ANAPLASMA** tiene una elevada sensibilidad y especificidad, no puede descartarse una pequeña incidencia de resultados falsos positivos o negativos. Un diagnóstico clínico definitivo no debe basarse tan solo en la realización de un test, sino que ha de ser el conjunto de una serie de hallazgos clínicos y laboratoriales. Ante cualquier divergencia entre la interpretación visual del test y la realizada con Uranotest Smart Reader se recomienda enviar la muestra al Laboratorio para su contrastación.