

INFORME DE RESULTADOS:

MÁSTER PETS

TEST: URANOTEST EHRLICHIA-ANAPLASMA

Determinación de anticuerpos de Ehrlichia canis y Anaplasma platys.

NOMBRE MASCOTA: LAYLA

NOMBRE PROPIETARIO: Miguel Kanashiro

SEXO: Hembra

EDAD: 1

FECHA: 19/08/2022

HORA: 21:35:36

Gráfico 1

Ehrlichia

T Line score: 0,695

C line score: 57,245

Ratio T/C: 0,012

Gráfico 2

Anaplasma

T Line score: 0,372

C line score: 60,893

Ratio T/C: 0,006

Imágenes del test:



Resultados:

Ehrlichia: Negativo

Anaplasma: Negativo

Características técnicas:

Técnica: Inmunocromatografía

Lote: 22721D2

Tipo de análisis: Función polinómica

UBICACIÓN GPS: 12° 4' 42.8" S 77° 4'

0.7" W

Notas:

N/A

Limitaciones de la técnica: Aunque el kit de diagnóstico **URANOTEST EHRLICHIA-ANAPLASMA** tiene una elevada sensibilidad y especificidad, no puede descartarse una pequeña incidencia de resultados falsos positivos o negativos. Un diagnóstico clínico definitivo no debe basarse tan solo en la realización de un test, sino que ha de ser el conjunto de una serie de hallazgos clínicos y laboratoriales. Ante cualquier divergencia entre la interpretación visual del test y la realizada con Uranotest Smart Reader se recomienda enviar la muestra al Laboratorio para su contrastación.