

INFORME DE RESULTADOS: MÁSTER PETS

TEST: URANOTEST EHRLICHIA-ANAPLASMA

Determinación de anticuerpos de Ehrlichia canis y Anaplasma platys.

NOMBRE MASCOTA: Sherazade

NOMBRE PROPIETARIO: María Rodríguez


SEXO: Hembra

EDAD: 7

FECHA: 04/04/2023

HORA: 19:59:00

Gráfico 1 Ehrlichia




T Line score: 54,121

C line score: 97,885

Ratio T/C: 0,553

Gráfico 2 Anaplasma



T Line score: 0,291

C line score: 100,873

Ratio T/C: 0,003

Imágenes del test:



Resultados:

Ehrlichia: Positivo

Anaplasma: Negativo

Características técnicas:

Técnica: Inmunocromatografía

Lote: 22721D2

Tipo de análisis: Función polinómica

UBICACIÓN GPS: 12° 4' 43.0" S 77° 4' 0.7" W

Notas:

N/A

Limitaciones de la técnica: Aunque el kit de diagnóstico **URANOTEST EHRLICHIA-ANAPLASMA** tiene una elevada sensibilidad y especificidad, no puede descartarse una pequeña incidencia de resultados falsos positivos o negativos. Un diagnóstico clínico definitivo no debe basarse tan solo en la realización de un test, sino que ha de ser el conjunto de una serie de hallazgos clínicos y laboratoriales. Ante cualquier divergencia entre la interpretación visual del test y la realizada con Uranotest Smart Reader se recomienda enviar la muestra al Laboratorio para su contrastación.